

Prévention des thromboses veineuses

(janvier 2017)

Explication

Les thromboses veineuses constituent une cause majeure de morbidité et de mortalité. Le médecin doit faire appel aux meilleures données probantes pour réduire le risque de cette affection.

Étiologie

(liste non exhaustive)

- Stase (p. ex. hospitalisation, voyage)
- Lésion endothéliale (p. ex. thrombose artérielle)
- Hypercoagulabilité (p. ex. médicaments, cancer, affections héréditaires ou acquises)

Objectifs principaux

Dans le cas d'un patient à risque d'avoir une thrombose veineuse, le candidat devra reconnaître ce risque, prendre des mesures pour évaluer la probabilité que la maladie survienne et utiliser les meilleures données probantes pour intervenir.

Objectifs spécifiques

Dans le cas d'un patient à risque d'avoir une thrombose veineuse, le candidat devra :

- faire une anamnèse appropriée et effectuer un examen physique pour confirmer la nécessité de prendre en compte ce risque;
- énumérer et interpréter les examens appropriés, notamment :
 - a. les analyses hématologiques ou de coagulation;
 - b. les examens liés à d'autres affections sous-jacentes;
- établir un plan efficace de prise en charge initiale, notamment :

- a. les mesures non pharmacologiques (p. ex. bas anti-embolie);
- b. l'anticoagulation;
- promouvoir des mesures systémiques pour la prévention systématique des thromboses en milieu clinique.